

Outdoor, Designed for living.

あなただけの、特別な屋外空間を。



Mont





Our Projects

私たちは、技術と暮らしの心地よさを大切にしたものづくりを行っています。
お客様一人ひとりの想いに耳を傾け、
細部にまでこだわった美しさを、職人の手で丁寧に仕上げる。
その姿勢こそが、長く安心して使える品質を生み出しています。



Our Commitment

私たちのこだわり

品質第一

信頼できる製造パートナーと連携し、厳しい品質管理のもとで製品を提供しています。

優れたデザインと機能性

美しさと使いやすさを兼ね備えたアウトドア家具を提案します。

ビジネスパートナーとしての信頼

安定した供給と品質で、お取引先様のビジネスをサポートします。

Product Catalog

製品カタログ

01

アルミ合金可動パネル式パビリオン

洗練されたデザインと高い耐久性を兼ね備えた、
上質なアウトドアパビリオン。



02

スマート 折りたたみオーニング

快適性と操作性を追求した、
次世代の折りたたみ式オーニング。



03

電動耐風型ロールシャッター

風や外部環境から空間を守る、
高性能な電動ローラーシャッター。



あなただけの特別な屋外空間を。

日常の延長に、

静かにくつろげる場所がある。

光、風、自然の気配。

そのすべてを、心地よく整えながら、

暮らしの中に、もうひとつの居場所をつくります。

アウトドア空間を、自分らしくカスタマイズし、

過ごす時間そのものを、豊かにしていく。

ここから、新しい屋外の楽しみ方が始まります。



Flip Panel Pavilion

製品カタログ

耐久性の高いアルミニウム構造

本体にはアルミニウム合金を採用。
錆や腐食に強く、日常のお手入れも簡単で、長く安心してご使用いただけます。

光と影を自在にコントロール

可動式パネルにより、日差しの角度を細かく調整可能。
時間帯や天候に合わせて、快適な日陰空間をつくり出します。

洗練されたデザイン

無駄を省いたモダンなフォルムが、住宅から商業施設まで美しく調和。
屋外空間の価値を、より一層高めます。

多彩な機能性

日除け・雨除け・防風など、アウトドアに必要な機能を集約。
くつろぎの時間はもちろん、パーティーやヨガなど様々なシチュエーションで活躍します

現場に配慮した施工性

複雑な施工を必要とせず、設置もスムーズ。
敷地や用途に合わせて、サイズや仕様を柔軟にカスタマイズできます。

多様な設置シーンに対応

中庭、ガーデン、テラス、公園、リゾート施設、宿泊施設など、
さまざまな屋外空間に快適なひとときを提供します。



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



通気性



耐荷重



難燃性
素材



Advantage



大きく開く可動式パネル 01

100度まで開くパネルにより、日差しの入り方や風の通りを自在にコントロールできます。




二重構造による高防水性能 02

ルーバー内部に排水経路を設けた二重構造により、雨水をスムーズに排出。大雨の後でも滴ることなく開閉可能。




目立たない排水設計 03

雨水は柱内部を通して排水されるため、外観を損なわず、すっきりとしたデザインを保ちます。




高い耐荷重性能 04

厚み太さのある柱・梁構造により、積雪荷重100kg/m²にも対応する高い安定性と耐久性を備えています。



高品質アルミニウム 高耐久塗装 05

本体には高品質アルミニウム合金を採用。さらに高密度粉体塗装を施し、色あせしにくく、美しさが20年間続きます。



柱脚部のL型補強構造 06

柱の根元をしっかりと補強することで、緩み・錆・腐食などを防ぎ、長期間にわたる安定性と安全性を確保します。

175 Flip Panel Pavilion

可動パネル式パビリオン



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



通気性



耐荷重



難燃性
素材

製品構成図

- ①ルーバー連動ロッド
- ②梁カバー（化粧カバー）
- ③柱・梁 接合金具
- ④梁（クロスビーム）
- ⑤柱（支柱）
- ⑥内蔵チューブラーモーター
- ⑦梁内蔵型 排水溝
- ⑧梁内LED用 防水カバー
- ⑨可動ルーバーパネル
- ⑩柱脚部 接合金具
- ⑪柱脚ベースプレート



アルミカラー

※特殊カラーはカスタマイズ可能です



ライトグレー




ダークグレー



ホワイト



コーヒブラウン




A/B	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
2000	カスタマイズ可能							特注 カスタマイズ 可能		
2500										
3000										
3500										
4000										
4500										
5000	特注カスタマイズ可能									
5500										
6000										


アルミニウム素材




ルーバー
厚さ：1.8mm



クロスビーム（梁）
厚さ：1.8mm



クロスビーム排水トラフ
厚さ：1.3mm



支柱
厚さ：2.2mm



175

Flip Panel Pavilion

可動パネル式パビリオン

可動パネル式パビリオンが作るのは、ただの日陰ではなく、
屋外で心地よく過ごすための、ひとつの居場所。
自然と調和するデザインが、
暮らしの中に、静かな豊かさをもたらします。

175 Flip Panel Pavilion

可動パネル式パビリオン



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



通気性



耐荷重



難燃性
素材

可動パネル構造により、日差しの角度や明るさに合わせた細やかな調整が可能。
時間帯や天候を問わず、屋外に心地よい日陰をつくり出します。



Outdoor
Space Customization

個人邸のお庭・ガーデンはもちろん、
レストランやカフェ、リゾート施設など、
さまざまな商業空間にも調和します。
洗練されたデザインと上質な素材が、
屋外空間に心地よい時間をもたらし、
人が自然と集まり、くつろげる場所を生み出します。

Electric Folding Awning

電動折りたたみオーニング

日除け+αの多機能設計

日差しや雨を防ぐ基本性能に加え、照明などのオプション機能にも対応。用途やシーンに応じて、屋外空間の快適性を高めます。

省エネに配慮したスマート制御

省エネ性能に配慮した素材と制御システムを採用。無駄なエネルギー消費を抑え、環境への負荷を低減します。

長く使える安心の耐久性

屋外使用を前提とした耐久性の高い素材を使用。日差しや風雨などの外的要因の影響を受けにくく、長期間安心して使用できます。

安全性と信頼性

風や雨を感知するセンサーを搭載し、悪天候時には自動で収納する安全設計。製品の破損を防ぎ、安心してご使用いただけます。

建物に調和するデザイン

シンプルで洗練されたデザインが、住宅や商業施設など、さまざまな建築スタイルに自然に馴染みます。

柔軟な設置対応

設置条件に応じた施工が可能なため、テラスやバルコニー、店舗の屋外スペースなど、幅広いシーンで使用できます。



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



ワイヤレス
リモコン



耐荷重



照明



Advantage

電動折りたたみオーニング



高剛性フレーム構造 01

肉厚で補強されたフレーム材を採用し、風や荷重に対しても安定した強度と耐久性を発揮します。




ワイヤレスリモコン操作 02

リモコンひとつで開閉操作が可能。誰でも簡単に操作できる仕様。



高い遮光性・断熱性 03

直射日光と熱を効果的に抑え、夏場でも屋外空間を快適な環境に保ちます。



3D構造の屋外カーテン 04

防水性・耐風性に優れた3D構造の生地を採用。巻き上げ機構には専用構造を用い、滑らかで安定した動作を実現しています。



スムーズな排水設計 05

雨水の流れを考慮した樋構造により、水はねを抑えながら排水します。




高性能な防水仕様 06

防水性に優れた素材と精度の高い加工により、雨水の侵入を防ぎ、安心して使用できる構造です。

Installation


設置方法



片側柱支持タイプ



両側柱支持タイプ




ロッド吊り下げタイプ



壁付け片持ちタイプ




壁付け両支持タイプ



壁内埋め込みタイプ



門型フレーム構造



複数スパン連結構造



鉄骨ブラケット固定タイプ



110 Intelligent Folding Awning

110 スマート折りたたみオーニング

- 
アルミ合金構造
- 
雨よけ 日よけ
- 
ワイヤレスリモコン
- 
耐荷重
- 
照明

製品構成図

- ①オーニング開閉用メインモーター
- ②伝動ロッド
- ③止水プレート
- ④排水トレイ（樋部）
- ⑤開閉アーム（可動リンク）
- ⑥ガイドレール
- ⑦駆動プーリー
- ⑧支柱
- ⑨柱脚ベースプレート
- ⑩同期ベルト（タイミングベルト）
- ⑪側面カバー（化粧・保護カバー）
- ⑫支持ブラケット（サドル金具）
- ⑬オーニング生地












オーニング生地

寸法説明		
 Beige	製品幅	左右レール外側同士の直線距離
	横バー間隔	屋根を支える横バー同士の設置間隔
	張出し寸法	壁面（または後柱）から前柱までの水平距離 ※レール長とは異なる
	前高さ	柱ベースから前側レール先端までの高さ
	後高さ	柱ベースから壁側（後柱）先端までの高さ
	有効開口高さ	柱下から梁下までの有効高さ（前柱高さ - 233mm）

製品仕様			
カラー	ダークグレー / ホワイト / ブラウン（特注カラー対応可能）	材質	高強度アルミニウム合金
横バー間隔	450～500mm	照明	シリコン防水LEDライト内蔵（3000K・暖色）
サイズ	単体最大幅4.5m、張り出し最大6m	防雨性能	完全防雨構造
表面仕上げ	高耐候粉体塗装+アルマイト処理	耐風性能	最大風力7級（50～62km/h）対応
モーター	輸入モーターまたは国内モーター選択可能（保証2年）	生地	高耐久PVC生地（輸入・国内仕様選択可能）

アルミニウム素材

 レール 厚さ：1.5mm	 排水トラフ 厚さ：2.0mm	 支柱 厚さ：2.0mm	 操作メインロッド 厚さ：2.0mm
 操作ロッド（照明無し） 厚さ：1.4mm	 操作ロッド（照明あり） 厚さ：1.4mm	 伝達ロッド 厚さ：1.5mm	 梁 厚さ：2.0mm
 防水止水版 厚さ：0.7mm	 遮光縁部材 厚さ：1.1mm	 支持金具 厚さ：2.0mm	



屋外で過ごす時間を、もっと自由に、もっと心地よく。
光の入り方や風の通りを調整しながら、テラスや庭先に、
くつろぎの居場所をつくれます。
昼はやわらかな日差しの下で会話を楽しみ、
夜は照明に包まれながら、落ち着いたひとときを。
住まいの外に、もうひとつのリビングを生み出します。



110 Intelligent Folding Awning

110スマート折りたたみオーニング

110 Intelligent Folding Awning

スマート折りたたみオーニング



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



ワイヤレス
リモコン



耐荷重



照明

優れた日除け・防雨性能を備えるだけでなく

天候やシーンに合わせて、スムーズに開閉・調整が可能です。

天気の変化に応じて使えるため、屋外での食事やくつろぎの時間を、時間を選ばず楽しめます。

また、スマート電動システムにより、ワンタッチで簡単に操作でき日常使いが可能です。



Outdoor
Space Customization

先進的な技術とデザインによって、屋上やテラスを、洗練されたアウトドアリビングへと変えます。電動操作により開閉はスムーズで、ワンタッチで、日差しや環境を自在に調整可能。日除けはもちろん、雨や風への対策にも対応し、屋外で過ごすひとときを、より安心して快適なものにします。

140 Intelligent Folding Awning

140 スマート折りたたみオーニング

- 

アルミ
合金構造
- 

雨よけ
日よけ
- 

ワイヤレス
リモコン
- 

耐荷重
- 


照明

製品構成図

- ①オーニング開閉用メインモーター
- ②伝動ロッド
- ③止水プレート
- ④排水トレイ（樋部）
- ⑤開閉アーム（可動リンク）
- ⑥ガイドレール
- ⑦駆動プーリー
- ⑧支柱
- ⑨柱脚ベースプレート
- ⑩同期ベルト（タイミングベルト）
- ⑪側面カバー（化粧・保護カバー）
- ⑫支持ブラケット（サドル金具）
- ⑬オーニング生地














オーニング生地




寸法説明	
製品幅	左右レール外側同士の直線距離
横バー間隔	横バー同士の設置間隔
張り出し長さ	壁面（または後柱）から前柱までの水平距離 ※レール長とは異なる
前高さ	柱ベースから前側レール先端までの高さ
後高さ	柱ベースから壁側（後柱）先端までの高さ
有効高さ	柱下から梁下までの有効高さ（前柱高さ - 282mm）

製品仕様			
カラー	ダークグレー / ブラウン（特注カラー対応可能）	横バー間隔	450～500mm
材質	アルミニウム合金	照明	シリコン防水LEDライト内蔵（3000K）
サイズ	単体最大幅5m、張り出し最大8m	防雨性能	完全防雨構造
表面仕上げ	高密度粉体塗装＋アルマイト処理	耐風性能	最大風力7級（50～62km/h）対応
モーター	輸入モーターまたは国内モーター選択可能（保証2年）	生地	高耐久PVC生地（輸入・国内仕様選択可能）

アルミニウム素材

 レール 厚さ：2.0mm	 排水トラフ 厚さ：2.5mm	 支柱 厚さ：2.0mm	 操作メインロッド 厚さ：2.0mm
 操作ロッド（照明無し） 厚さ：1.4mm	 操作ロッド（照明あり） 厚さ：1.4mm	 伝達ロッド 厚さ：1.5mm	 梁 厚さ：2.0mm
 防水止水版 厚さ：0.7mm	 遮光縁部材 厚さ：1.1mm	 支持金具 厚さ：2.0mm	



140 Intelligent Folding Awning

140 スマート折りたたみオーニング

140 Intelligent Folding Awning

140 スマート折りたたみオーニング



アルミ
合金構造



雨よけ
日よけ



ワイヤレス
リモコン



耐荷重



照明

優れた日除け性能と防雨性能を備えながら、
天候やシーンに合わせてスムーズに開閉・角度調整が可能です。
日差しの強い日も、突然の雨の日も、
屋外での食事やくつろぎの時間を場所や時間を選ばず快適に楽しむことができます。
また、スマート電動システムにより、操作はワンタッチ。
誰でも直感的に扱える、ストレスのない使い心地を実現しています。



Outdoor Space Customization

先進的な技術と洗練されたデザインを備えており、
テラスや屋上空間を、上質なアウトドアリビングへと変えます。
電動操作によるスムーズな開閉と、ワンタッチでの簡単操作で、
その日の天候や過ごし方に合わせた環境づくりが可能です。
日差しを遮るだけでなく、雨や風からも空間を守り、
屋外で過ごすひとときを、より安心で、より心地よい時間へと導きます。

Electric Windproof Roller Shutter

電動耐風型ロールシャッター

高い耐風性能

高強度の素材と安定した構造設計により、強風にも耐えられる性能を備えています。
風の影響を受けやすい開口部や屋外空間を、安心して守ることができます。

遮光・遮熱による快適性

直射日光や紫外線を抑え、室内温度の上昇をやわらかくコントロール。
心地よい室内環境を保ちながら、冷房使用の負担軽減にもつながります。

扱いやすい操作性

操作はシンプルで分かりやすく、手動・電動のどちらにも対応。
日常の中で無理なく使える設計で、特別な手間や複雑なメンテナンスも必要ありません。

安全設計と信頼性

風や雨を感知するセンサーなど、安全面に配慮した機能を搭載。
天候の変化にも対応し、安心してお使いいただけます。

建物に調和するデザイン

豊富なカラーバリエーションやデザインの選択が可能で、建物の外観や用途に合わせた
カスタマイズに対応。空間全体の印象を損なわず、自然な調和を生み出します。

プライバシー保護

外部からの視線を遮り、居住空間やワークスペースのプライバシーを確保。
安心して過ごせる、落ち着いた環境づくりをサポートします。



耐風性



遮光



防水



防虫



プライバシー確保




Advantage

電動耐風型ロールシャッター



スマートリモコン操作 01

リモコンやスマホ操作に対応し、離れた場所からでもスムーズに開閉が可能。日常操作を手軽なものにします。



防水性能 02

防水性に配慮した素材と構造設計により雨水の侵入を抑え、安定した使用環境を保ちます。




遮光性と視界の両立 03

強い日差しをやわらかく遮りながら、外の景色や明るさを感じられる設計。閉じた状態でも、圧迫感の少ない空間を実現します。




耐風性の高い構造 04

強風下でも安定した状態を保つ構造設計。風による変形やダメージを受けにくく、安心してお使いいただけます。



UVカット機能 05

紫外線を効果的に抑え、室内の家具や床材の劣化を防止。あわせて室内の温度上昇を和らげ、快適性を高めます。



防虫・虫よけ効果 06

屋内と屋外をやわらかく区切り、蚊や虫の侵入を抑制。テラスや屋外空間でも、快適に過ごせる環境を整えます。




110/130 Electric Wind proof Roller Shutter


110/130 電動耐風型ロールシャッター



新たに採用したステンレス製スプリング（弾性部品）により、スクリーン生地を安定して支え、生地のだるみを抑えます。耐久性にも優れ、長期間の使用に適した構造です。



改良されたジッパーガイドにより、ジッパー部がスムーズにレールへ入り、開閉中のズレや脱線を防止。開閉動作を安定させ、安心感のある使い心地を実現します。



樹脂製レールの外側にアルミニウム合金レールを組み合わせた構造を採用。これにより、レールの反りや歪みを抑え、縦方向・横方向ともに安定した開閉性能を保ちます。

110/130 Electric Wind proof Roller Shutter

110/130 電動耐風型ロールシャッター

耐風性

遮光

防水

防虫

プライバシー確保

製品構成図

- ①背面カバー
- ②前面カバー
- ③エンドキャップ
- ④チューブラーモーター（筒型モーター）
- ⑤生地巻き取りシャフト
- ⑥左側ガイドレール
- ⑦右側ガイドレール
- ⑧スクリーン生地
- ⑨ボトムバー（下枠）
- ⑩バランスウエイト
- ⑪衝撃吸収ゴム（防振・防音ゴム）
- ⑫ステンレス製スプリング



アルミカラー

※特殊カラーはカスタマイズ可能です



ダークグレー



ホワイト



コーヒブラウン

製品仕様			
サイズ	110型：最大高さ4.5m、最大幅4.5m、最小張出し0.7m 130型：最大高さ6m、最大幅7m、最小張出し0.7m		
操作方式	単周波リモコン / 二周波リモコン / 多周波リモコン	表面仕上げ	屋外用高耐候樹脂粉体塗装
材質	アルミニウム構造 ステンレス金具	モーター	張出し4m未満： 10Nモーター 張出し4m以上： 50Nモーター

生地パターン



アルミニウム素材

110カバー 厚さ：1.8mm	130カバー 厚さ：2.0mm	レールトラック 厚さ：1.3mm	ボトムバー 厚さ：1.5mm
補強ボトムバー 厚さ：1.5mm	支柱 厚さ：2.0mm	コーナー柱 厚さ：1.5mm	

Installation

設置方法


正装（枠外）取付

防風ロールシャッターを開口枠の外側に取り付ける方式です。ガイドレールは外部から固定し、レール側面から固定ビスで施工します。



サイドマウント（枠内）取付



防風ロールシャッターを開口枠の内側に納める取付方式です。ガイドレールはフレーム内に設置し、レール下部から固定ビスで施工します。




Fabric

生地


ポリエステル繊維



完全遮光タイプ



グラスファイバー生地



設置場所



パビリオン



フロア窓



バルコニー



窓



パーテーション



110

Electric Windproof Roller Shutter

110 電動耐風型ロールシャッター

外と内を、やさしくつなぐ。

やわらかな光を取り込みながら、外の気配を感じる安心感。

庭やテラス、室内と連続する空間に、静かで落ち着いた時間をもたらします。



110 Electric Windproof Roller Shutter

110 電動耐風型ロールシャッター

日差しを効果的にコントロールしながら、室内の明るさを保ち、まぶしさを抑える設計です。
光環境を整えることで、室内で過ごす人の快適性を高め、集中しやすい環境づくりにも貢献します。
自然光を取り入れつつ、日差しによるストレスを感じにくい空間を実現します。






110

Electric Windproof Roller Shutter

110 電動耐風型ロールシャッター

独自の設計により、日差しを遮りながらも、
プライバシーを確保できるロールシャッターです。
強い日差しを抑えつつ、外の景色や開放感を損なわない透過性を保ち、
室内にいながら、外の空気や自然の気配を感じることができます。
光・視線・風のバランスを整え、屋内外を心地よくつなぐ空間をつくれます。



耐風性



遮光



防水



防虫



プライバシー確保



Electric Windproof Roller Shutter

130 電動耐風型ロールシャッター

光を整え、空間に、落ち着きをもたらす。
強い日差しをやわらかく抑えながら、室内に自然な明るさを届けます。
視線や光を適度にコントロールすることで、
建物の内と外の間を、心地よい距離感に。
住まいにも、施設にも。静かで快適な環境づくりを支える存在です。



130 Electric Windproof Roller Shutter

130 電動耐風型ロールシャッター

130 Electric Windproof Roller Shutter

130 電動耐風型ロールシャッター



耐風性



遮光



防水



防虫



プライバシー確保

独自の設計により、遮光性とプライバシー性を両立しています。
日差しをしっかりと抑えながらも、視界の開放感と透過性を保ち、
屋内にしながら外の風や自然の気配を感じることができます。
外の美しさを損なうことなく、心地よい空間づくりを叶えます。



日差しを抑えながら、外からの視線をやさしく遮ります。
人目を気にすることなく、
落ち着いた、安心感のある空間で、
静かにくつろぐ時間をお過ごしいただけます。